

Նայաստանի Նանրապետության
հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Բնական գազ սպառող բնակիչ-բաժանորդների ներդրային
գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման
աշխատանքների կատարման ուսումնասիրության
վերաբերյալ

Երևան
2008

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Բնական գազ սպառող բնակիչ-բաժանորդների ներմատային գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների կատարման ուսումնասիրության վերաբերյալ

1. Ընդհանուր դրույթներ

Ի կատարումն ՏՏ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի դեկտեմբերի 10-ի №648Լ որոշմամբ հաստատված «ՏՏ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի տարեկան աշխատանքային ծրագրի» 10-րդ կետի, սույն թվականի փետրվարի 15-ից ապրիլի 15-ը իրականացվել է բնական գազ սպառող բնակիչ-բաժանորդների ներմատային գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների կատարման ուսումնասիրություն:

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է հանձնաժողովի աշխատակազմի լիցենզավորված գործունեության մոնիթորինգի և ներդրումային ծրագրերի վարչության և սպառողների հետ կապերի բաժնի աշխատակիցներից կազմված խմբի կողմից, որի աշխատանքներին ներգրավվել են «Բնակ-կոմունալ ոլորտի աշխատողների միություն», «Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն» և «Սպառողների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, «ՆայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի և «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի հետ համաձայնեցված «Բնական գազ սպառողների ներմատային համակարգերի տեխնիկական սպասարկման գործընթացի ուսումնասիրության ծրագրով»: (Նավելված № 1)

Ուսումնասիրության ծավալը ներառել է փաստաթղթային ուսումնասիրություն «ՆայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի, «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի և 8 փարածքային ծառայությունների գրասենյակներում, ինչպես նաև ուսումնասիրություն այդ ծառայությունների փարածքում բնակիչ-բաժանորդների բնակարանները ընտրանքային կարգով կատարված այցելությունների միջոցով:

2. Ուսումնասիրությունների պլանավորումը

Ուսումնասիրությունների ծրագիրը կազմվել է, հաշվի առնելով ՏՏ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմի կողմից 2006 թվականին իրականացված «Բնական գազ սպառողների ներմատային համակարգերի տեխնիկական սպասարկման գործընթացի ուսումնասիրության» արդյունքները, դրանց քննարկման ընթացքում առաջ եկած հարցերը, 2007 թվականի ընթացքում ներմատային համակարգերի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների կատարման, ինչպես նաև բնական գազի օգտագործմանն առնչվող դժբախտ պատահարների վերաբերյալ «ՆայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի ներկայացրած տեղեկատվությունը: Նաշվի են առնվել նաև

սպառողների և հասարակական կազմակերպությունների կողմից ՏՏ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացված դիմում-բողոքները և հարցադրումները:

Ուսումնասիրությունների ծրագրի 2-րդ կետում նշված ուղղությունները ներառվել են ծրագրում հաշվի առնելով դրանց կարևորությունը բնակիչ-բաժանորդների ներքնային գազասպառման համակարգերի անվտանգությունն ապահովելու պեսակետից: 2007 թվականի ընթացքում տեղի ունեցած 24 դժբախտ պատահարներից 23-ի պատճառը եղել է կենցաղում բնական գազից օգտվելու անվտանգության կանոնների խախտումը բնակիչների կողմից:

2007 թվականի ընթացքում ներքնային համակարգերի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների կատարման, ինչպես նաև բնական գազի օգտագործման հետ առնչվող 2007 թվականին տեղի ունեցած դժբախտ պատահարների վերաբերյալ «Նայմուսգազարդ» ՓԲԸ-ի տեղեկատվության վերլուծության արդյունքում ընտրվել են «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի այն 8 փարածքային ծառայությունները, ուր պլանավորվել է իրականացնել ծրագրի 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեսված ուսումնասիրությունները:

Նաշվի առնելով հարցումների վիճակագրական արդյունքների մշակման մեթոդաբանությունը, և նպատակ ունենալով 95 տոկոս վստահությամբ ստացված արդյունքները 2-3 տոկոսի ճշգրտությամբ փարածել բնակիչ-բաժանորդների ամբողջ թվի վրա, որոշվեց հարցումները իրականացնել 1000 բնակարանում՝ որոնք, կախված ավյալ ծառայության կողմից սպասարկվող բաժանորդների թվից, ըստ 8 փարածքային ծառայությունների (ՏԾ) բաշխվել են ստորև բերված համամասնությամբ:

№	Տարածքային ծառայությունը	Սպասարկվող բաժանորդների թիվը	Բաժանորդների թիվը, ում մոտ նախատեսվում է իրականացնել հարցումները	Ուսումնասիրությունների ժամանակահատվածը
1	Երևան	190 205	500	17.03 – 28.03
2	Գյումրի	32 129	100	13.03 – 14.03
3	Լոռի	48 300	120	11.03 – 12.03
4	Արմվյան	29 829	80	3.03 - 4.03
5	Կոպայք	18 085	60	5.03
6	Արմավիր	20 007	60	6.03
7	Արարատ	10 732	40	7.03
8	Վայոց Ձոր	5 950	40	31.03
9	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	355 237	1 000	

Բնակիչ-բաժանորդների մոտ գազասպառման համակարգի սպասարկման գործընթացի վերաբերյալ հարցումներն անցկացնելու համար մշակվել է «Բնակիչ - բաժանորդների մոտ գազասպառման համակարգի սպասարկման գործընթացի ուսումնասիրության հարցաթերթիկը»: Նավելված № 2

3. Ուսումնասիրությունների իրականացումը

Բնական գազ սպառող բնակիչ-բաժանորդների ներպնային գազասպառման համակարգերի փեխնիկական սպասարկման աշխատանքների կատարման ուսումնասիրություններն աշխատանքային խումբն իրականացրել է ծրագրով նախատեսված ուղղությունների ամբողջ ծավալով և նախանշած ժամկետներում:

2007 թվականի հուլիսի 2-ից Երևանում, Շիրակի և Լոռու մարզերում և Գյումրի քաղաքում, իսկ օգոստոսի 1-ից Նայասարանի Նանրապետության ամբողջ տարածքում գազասպառման ներպնային համակարգերի սպասարկումն իրականացնելու պարտավորությունը «ՆայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի և «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի 2007 թվականի հուլիսի 2-ին կնքված հանձնարարության պայմանագրի հիման վրա իրականացվել է «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի մասնագետների կողմից:

«ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ընկերությունը ընտրվել է ՆՏ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006թ N139 որոշմամբ սահմանված չափորոշիչներին համապատասխան: Դրանք են.

1. Աշխատանքային տարածքի (սեփական կամ վարձակալած), նյութատեխնիկական բազայի, շուրջօրյա կամ «ՆայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության և «1-04» վթարակարգավարական ծառայության միջև համապատասխան պայմանագրի դեպքում ժամը 9⁰⁰-ից մինչև 18⁰⁰-ը հերթապահությամբ հեռախոսային կապի առկայություն.
2. Մաքակարարի ներքին իրավական ակտերին համապատասխան, 3 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող փեխնիկական ղեկավարի և մասնագիտական ուսուցում անցած՝ գիտելիքների ստուգման վկայական ունեցող անձնակազմի առկայություն.
3. Կազմակերպության կանոնադրության և իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի առկայություն.
4. Տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ փեխնիկական միջոցների հագեցվածություն (արտահագուստ, գործիքներ, քսայուղեր և անհատական պաշտպանության միջոցներ).
5. Առնվազն 2 մլն դրամ կանոնադրական կապիտալի առկայություն:

Նանձնարարության պայմանագրի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի համար պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները

ընդգրկում են «Բնական գազի մաքարարարման և օգտագործման կանոններով» և «Ներդրնային գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման համաձայնագրով» սահմանված պահանջները: Նշենք, որ պայմանագրով սահմանված է սպասարկման աշխատանքների դիմաց վճարման մեխանիզմ, որի համաձայն «ՆայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ն վճարում է «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ին, վերջինիս կողմից ներկայացված ամենամսյա հաշվետվության հիման վրա՝ ըստ բաժանորդների մոտ փաստացի կատարված այցերի քանակի: Ընդ որում, «ՆայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ն ընտրանքային կարգով իրականացվող այցերի միջոցով ստուգում է «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացրած կատարողականը սպասարկման ծավալների մասին:

Պայմանագրով սահմանված է նաև սպասարկողի կատարած աշխատանքների ծավալը և կատարման որակը «ՆայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի կողմից ուսումնասիրելու (վերահսկելու) իրավունքը: 2007 թվականի ընթացքում «ՆայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի գլխավոր ճարտարագետի հրամանով իրականացվել է «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի կողմից սպասարկման աշխատանքների կազմակերպման ուսումնասիրություն, սակայն աշխատանքային խմբի կարծիքով նման ուսումնասիրությունները պետք է լինեն շարունակական և անհրաժեշտ է մշակել սպասարկման աշխատանքների ծավալի և դրանց կատարման որակի նկատմամբ վերահսկման գործուն մեխանիզմ՝ սահմանելով ուսումնասիրությունների ծավալները և պարբերականությունը:

«ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի մասնագետների կողմից գազասպառման ներդրնային համակարգերի սպասարկման աշխատանքներն իրականացվում են ընկերության փնօրենի և գլխավոր ճարտարագետի կողմից հաստատված կանոնակարգերի, ընթացակարգերի և հրահանգների հիման վրա: Դրանք մշակված են «Բնական գազի մաքարարարման և օգտագործման կանոնների», «Կենցաղային սպառման համար բնական գազի մաքարարարման պայմանագրին» հավելված «Ներդրնային գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման համաձայնագրի» և «ՆայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի «Բնակելի տների և օբյեկտների գազասպառման կենցաղային համակարգերի տեխնիկական սպասարկում» կազմակերպության ստանդարտով սահմանված պահանջների հիման վրա և սահմանում են ընկերության ստորաբաժանումների (փարածքային ծառայությունների) ղեկավարների և մասնագետների գործառնությունները: Մասնավորապես, «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի փնօրենի կողմից 2007 թվականի հուլիսի 23-ին հաստատվել են փարածքային ծառայության կանոնակարգը, փարածքային ծառայության պետի, պետի տեղակալի, տեղամասի վարպետի և փականագործի պաշտոնեական հրահանգները:

2007 թվականի ընթացքում սպասարկման աշխատանքները իրականացվել են «ՆայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի կազմած ժամանակացույցի համաձայն՝ ընդհուպ մինչև յուրաքանչյուր փականագործի համար անհատական: Կատարված այցերի վերաբերյալ

յուրաքանչյուր փականագործի հաշվեպվության հիման վրա, հաջորդ ամսվա ժամանակացույց-հանձնարարականում ներառվում են այն բնակարանները, որպեղ փարբեր պատճառներով (հիմնականում փակ դռներ) չի կատարվել սպասարկման աշխատանքները:

2007 թվականի ընթացքում բնակիչ-բաժանորդերի բնակարաններ կատարված այցերի վերաբերյալ «ՆայՌուսգազարգ» ՓԲԸ-ն ներկայացրել է տեղեկանք (Նավելված №3): Դրանում տեղ գրած տեղեկատվության համաձայն.

2007 թվականի համար 501140 բաժանորդների մոտ առնվազն 1 002 280 այցի փոխարեն կատարվել է 887164 այց կամ 88.5%-ը, որից 468122 այց կամ 52.77 %-ը հունվար-հուլիս ամիսներին կատարել են «ՆայՌուսգազարգ» ՓԲԸ-ի աշխատակիցները, իսկ 419042 այց, կամ 47.33 %-ը օգոստոս-դեկտեմբեր ամիսներին կատարել են «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի աշխատակիցները:

2008 թվականի համար «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի կազմած ժամանակացույցը նախատեսում է 516 272 բաժանորդի մոտ կատարել 1 135 719 այց: (Նավելված № 4)

2008 թվականի 3 ամիսների ընթացքում, ըստ «ՆայՌուսգազարգ» ՓԲԸ-ի ներկայացրած տեղեկատվության «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի մասնագետները կատարել են 232188 այց կամ առաջին եռամսյակի համար պլանավորված 270959 այցերի 85.7 %-ը:

Նանձնարարության պայմանագրի 3.4.1 կետի համաձայն «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ն իրավունք ունի ինքնուրույն որոշել պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները կատարելու համար անհրաժեշտ մասնագետների քանակը: 2008 թվականի փետրվարի 1-ի դրությամբ «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի 8 փարածքային ծառայությունների 372 աշխատակիցներից 269 փականագործներ են: Նշված ծառայությունների աշխատակիցները սպասարկում են 355247 բաժանորդ: Մեկ փականագործը սպասարկում է միջինը 1320 բաժանորդ:

№	Տարածքային ծառայությունը	Սպասարկվող բաժանորդների թիվը	Փականագործների թիվը առ 01.02.08թ	Մեկ փականագործի կողմից սպասարկվող բաժանորդների թիվը
1	Երևան	190 205	118	1612
2	Գյումրի	32 129	25	1285
3	Լոռի	48 300	46	1050
4	Աբովյան	29 829	27	1105
5	Կոտայք	18 085	17	1064
6	Արմավիր	20 007	20	1000
7	Արարատ	10 732	9	1190
8	Վայոց Ձոր	5 950	7	850

Նանձնարարության պայմանագրի 3.3.4 կետի համաձայն «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ն ստանձնել է գազօգտագործող սարքավորումների միացման ճշտության վերահսկողության և այդ մասին համապատասխան ակտ կազմելու գործառնություն: Ակտերը կազմում են ընկերության փականագործները բնակիչ-բաժանորդների բնակարանները կատարվող այցերի ընթացքում՝ «ՆայՌուսգազարգ» ՓԲԸ-ի փեխնիկական փնտրենի կողմից հաստատված դասակարգչի հիման վրա: 2007 թվականի ընթացքում, ըստ «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի փեղեկագրության հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ կազմվել է թվով 70956 ակտ: 2008 թվականի փետրվարի 1-ի դրությամբ այդ թիվը կազմել է 93936-ը: Նավելված № 5

Կազմված ակտերի 25%-ը վերաբերում է գազասարքերի ինքնակամ փեղադրման դեպքերին, 20%-ը՝ նախագծից շեղման կամ սարքի բացակայության դեպքերին, 14 %-ը՝ գազասարքերը եռաբաշխիչով միացնելու դեպքերին: Աշխատանքային խումբը ընտրանքային կարգով ուսումնասիրել է փականագործների կազմած «Գազասպառման կենցաղային համակարգում խախտումների վերացման կամ գազամատակարարման ընդհատման ակտերը», դրանցով արձանագրված խախտումների մոտ 70%-ը վերաբերում է այնպիսի թերություններին (խախտումներին), որոնց վերացումը չի պահանջում բարձր մասնագիտական հմտություններ կամ զոդման սարքավորում: Դրանք կարող են վերացվել փեղում՝ այց կատարող փականագործի ուժերով: Սակայն, գործող կարգի համաձայն խախտման ակտերը ներկայացվում են «ՆայՌուսգազարգ» ՓԲԸ-ի համապատասխան մասնաճյուղ: Վերջինս դրանք կրկին դասակարգում է ըստ խախտմանը արձագանքելու հրատապության և անմիջապես անդրադառնում է միայն այն ակտերին, որոնք պահանջում են գազագրկել բաժանորդներին կամ ապամոնտաժել անօրինական փեղադրված գազասարք: Ակտերի մի մասն էլ վերադարձվում է կազմողին՝ որպես չհիմնավորված: Նման կարգը բերում է նրան, որ ԳԳՄ-ներում կուտակվում են բազմաթիվ ակտեր, որոնցում արձանագրված խախտումների վերացումը անթույլատրելի ձգձգվում է: Ուսումնասիրությունների ընթացքում «ՆայՌուսգազարգ» ՓԲԸ-ի և «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի մասնագետների հետ քննարկումների արդյունքում վերջիններիս ուղադրությունն է հրավիրվել խախտումների դասակարգչի, ինչպես նաև խախտումների վերաբերյալ ակտերի կազմման և արձանագրված խախտումների վերացման կարգի լրամշակման անհրաժեշտության վրա:

«ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի փեխնիկական ղեկավարի հրամանով հաստատվել է փականագործի հրահանգավորման թերթիկ, որում ներառված պահանջները սպասարկման աշխատանքների ծավալների վերաբերյալ հիմք են հանդիսանում փականագործների ուսուցման և հրահանգավորման համար: Նշենք, որ հրահանգավորման թերթիկը մասնագիտական կարողությունների վերաբերյալ

պահանջներին զուգահեռ սահմանում է նաև վարվեցողության կանոնները, որոնք փականագործը պետք է պահպանի բնակիչ-բաժանորդների մոտ կատարվող այցերի ընթացքում: Փականագործների հրահանգավորումը և գիտելիքների ստուգումը ձևակերպվում է հատուկ հրահանգավորման մատյաններում՝ հրահանգավորողի և փականագործի ստորագրություններով: Պետք է նշել, որ ըստ հրահանգավորման մատյաններում առկա գրառումների, ցանկացած հրահանգավորում իրականացվում է փականագործին ներկայացվող պահանջների ամբողջ ծավալով, ինչը չի կարող լինել արդյունավետ: Մեր կարծիքով անհրաժեշտ է հրահանգավորման թերթիկի ամեն կետի պահանջի վերաբերյալ հրահանգավորել առանձին:

Փականագործների և վարպետների հետ աշխատանքային խմբի անցկացրած զրույցները և սպասարկման աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ նրանց գիտելիքները և հմտությունները բացահայտող վարժանքների արդյունքները ցույց տվեցին, որ հրահանգների դրույթների վերաբերյալ փականագործների գիտելիքները և բաժանորդներին հրահանգավորելու հմտությունները դեռևս բավարար չեն:

Ներդնային գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման համաձայնագրի 1.1 կետի ե) ենթակետի՝ ծխապար ուղիների զննում և անհրաժեշտության դեպքում մաքրում, պահանջի կատարումը 2007 թվականի ընթացքում իրականացնվել է հիմնականում «Նայաստանի հրշեջ անվտանգության մասնագիտացված ծառայություններ» իրավաբանական անձանց միության անդամ ընկերությունների միջոցով, որոնց հետ կնքված են համապատասխան ծառայությունները մատուցելու պայմանագրեր: Այդ ընկերությունների կողմից 2007 թվականին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկանքը բերված են Նավելված №6-ում: Ներկայումս, «Նայոուսգազարգ» ՓԲԸ-ի և «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի մասնագետների կողմից մշակվում է «Ծխապար ուղիների զննման և մաքրման աշխատանքների իրականացման հրահանգը» և կազմակերպել է ծխնելույզագործների ուսուցում, ինչը հնարավորություն կտա հետագայում սեփական ուժերով իրականացնել նշված կետի պահանջը:

«ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի Երևանի տարածքային ծառայությունում փականագործների կողմից այցերի ընթացքում հայտնաբերված թերությունները արդեն իսկ վերացվում են և ծխաօդափոխանները մաքրվում են ծառայության ծխնելույզագործների ուժերով:

Ուսումնասիրությունների ընթացքում, աշխատանքային խմբի, «Նայոուսգազարգ» ՓԲԸ-ի և «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի մասնագետների քննարկումների ընթացքում առաջարկվեց, որ որոշակի հստակեցման կարիք ունի համաձայնագրի 1.1 կետի ե) ենթակետով սահմանված պահանջը: Օրինակ, հետևյալ խմբագրությամբ.

ե) գազասարքի ծխախողովակի զննում, ծխաօդափար ուղիներում քարշի առկայության ստուգում և անհրաժեշտության դեպքում դրանց մաքրում (ծխաօդափար ուղիների մաքրումն ընդգրկում է այն բոլոր աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտ է կատարել ծխաօդափարում քարշն ապահովելու համար, այն է, մաքրել ծխաօդափարը այրման արգասիքներից մեխանիկական եղանակով (ծանրոցի օգնությամբ), ինչպես նաև վերացնել ցանկացած արգելք, բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք կապված են ծխաօդափարի կառուցվածքային ամբողջության խաթարման հետ և որակվում են որպես սույն համաձայնագրի 1.2 կետում բերված աշխատանքներ):

«ՆայՌուսգազարգ» ՓԲԸ-ի սպասարկման 8 տարածքում իրականացվել են պարահական ընտրված բնակիչ-բաժանորդների հարցումներ նրանց բնակարաններ սպասարկող անձնակազմի կատարած այցերի և դրանց ընթացքում գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների վերաբերյալ: Անհրաժեշտ ենք համարում նշել հարցումների իրականացմանը «Բնակ-կոմունալ ոլորտի աշխատողների միություն» հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների առավել ակտիվ մասնակցությունը: Բնակիչ-բաժանորդներից ստացված պարասխանների հիման վրա լրացվել են «Բնակիչ - բաժանորդների մոտ գազասպառման համակարգի սպասարկման գործընթացի ուսումնասիրության հարցաթերթիկները»: Նարգաթերթիկների մշակման արդյունքում արձանագրվել է հետևյալը.

2007 թվականի ընթացքում 1024 բաժանորդների մոտ կատարվել է 1559 այց: Ընդ որում, գազամատակարարման պայմանագրի բնակիչ-բաժանորդների օրինակում սպասարկման այցերի վերաբերյալ գրառումները առկա էին միայն 40.7 % բնակիչների մոտ: Նշենք, որ թվով 62 (6.1 %) բնակարանում, ըստ բնակիչների, 2007 թվականին տեխնիկական սպասարկումն իրականացնելու համար այց ընդհանրապես չի կատարվել:

2007 թվականին իրականացված 1559 այցերի ընթացքում փականագործները կատարել են հետևյալ աշխատանքները`

- ա) գազասարքերի անվտանգ օգտագործման վերաբերյալ հրահանգավորում – 1227 դեպքում` կատարված այցերի 78.7 %,
- բ) ստուգում օճառափրփուրով - 1107 դեպքում` կատարված այցերի 71.0 %,
- գ) սարքավորումների զննում – 1288 դեպքում` կատարված այցերի 82.6 %,
- դ) ծխափարի(օդափարի) զննում – 546 դեպքում` կատարված այցերի 43.8 %:

2007 թվականի ընթացքում գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման համար «ՆայՌուսգազարգ» ՓԲԸ-ի և «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի աշխատակիցների այցերի քանակի և կատարված աշխատանքների վերաբերյալ բնակիչ-բաժանորդներից ստացված տեղեկատվությունը ամփոփ տեսքով բերված է Նավելված-7-ում:

4. Նամենապական վերլուծություն

2007 թվականի արդյունքներով գազասպառման համակարգերի փեխնիկական սպասարկման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ արձանագրված ցուցանիշները աշխատանքային խումբը համեմատել է 2006 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ «ՆայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի ներկայացրած փեղեկավորության, ինչպես նաև 2006 թվականի հոկտեմբերին իրականացված ուսումնասիրությունների ընթացքում արձանագրված որոշ ցուցանիշների հետ:

Ըստ ընկերության ներկայացրած փեղեկավորության, 2007 թվականի ընթացքում փեխնիկական սպասարկման համար կատարված այցերի ցուցանիշը 2006 թվականի համեմատ աճել է 11.8%-ով: 2006 թվականի ընթացքում «ՆայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի մասնագետների կողմից իրականացվել էր պահանջվող այցերի քանակի 76.7%-ը. իսկ 2007 թվականի արդյունքներով՝ 88.5%-ը: Ընդ որում, 2006 թվականի ուսումնասիրությունների ընթացքում արձանագրված առավել ցածր ցուցանիշ ունեցող մասնաճյուղերում այդ աճը կազմել է. Երևանում՝ 24.7%, Տավուշում՝ 21.1%, Արարատում՝ 17.8%:

Նկատելի է նաև 2007 թվականի ընթացքում կատարված սպասարկման աշխատանքների որակի բարձրացման միտումը 2006 թվականի համեմատ: Ըստ աշխատանքային խմբի մոտ հարցումների արդյունքում ձևավորված կարծիքի, որակի բարելավումը ակնառու է դարձել «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ին սպասարկման աշխատանքների կատարման պարզավորությունը փոխանցվելուց հետո: Ինչը սակայն չի նշանակում, որ բացթողումներ կամ թերացումներ «ԷՅ-Ի-ՋԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի մասնագետների կատարված աշխատանքների ուսումնասիրության ընթացքում չի արձանագրվել: Ծիսաօդափարների զննումների կատարման ցուցանիշը շարունակում է մնալ մտահոգիչ, նույնիսկ հաշվի առնելով արձանագրված որոշակի առաջընթացը՝ 2007 թվականին 43.8 փոկոսը 2006 թվականի 0 փոկոսի դիմաց,:

2006 թվականի ուսումնասիրությունների ծրագրում ներառված էր նաև պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի ուսումնասիրությունը, որի ավարտի մասին «ՆայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ն փեղեկավորություն է ներկայացրել հանձնաժողով 2007 թվականի հունվարին: Նշենք, որ վերջին ուսումնասիրությունների ընթացքում, բոլոր 1024 բնակիչ-բաժանորդի մոտ աշխատանքային խումբը փաստել է նոր նմուշի պայմանագրի առկայությունը:

2007 թվականի մայիս-հուլիս ամիսներին «Նասարակական պաշտպանություն միություն» (ՆՊՄ) հասարակական կազմակերպությունը Երևան քաղաքում իրականացրել է «Գազասպառման համակարգերի փեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցման մոնիթորինգ», որի արդյունքների վերլուծությունը ներկայացրել է հանձնաժողովի Նանձնաժողովի աշխատանքային խմբի 2008 թվականի

մարտ ամսին և վերը նշված մոնիթորինգի ընթացքում կատարված հարցումների արդյունքների համեմատությունը նույնպես թույլ է տալիս եզրակացություն անել, որ Երևան քաղաքում գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների համար կատարվող այցերի քանակը և իրականացվող աշխատանքների որակը աճել է: Այս կարծիքը հիմնավորվում է հետևյալ թվերով:

ա) գազասարքերի անվտանգ օգտագործման վերաբերյալ հրահանգավորում՝ 78.7%, համապատասխանաբար ՏՊՄ-ի հաշվետվությունում արձանագրված 56 %-ի դիմաց,

բ) ստուգում օճառափրփուրով՝ 71% համապատասխանաբար ՏՊՄ-ի հաշվետվությունում արձանագրված 35%-ի դիմաց

գ) սարքավորումների զննում՝ 82.6% համապատասխանաբար ՏՊՄ-ի հաշվետվությունում արձանագրված 62%-ի դիմաց,

դ) ծխափարի(օդափարի) զննում՝ 43.8% համապատասխանաբար ՏՊՄ-ի հաշվետվությունում արձանագրված 27%-ի դիմաց:

5. Եզրակացություններ

2008 թվականի փետրվարի 15-ից ապրիլի 15-ը իրականացված բնական գազ սպառող բնակիչ-բաժանորդների ներքնային գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների կատարման ուսումնասիրությունների արդյունքում աշխատանքային խումբը եկել է հետևյալ եզրակացությունների.

1. *Բնակիչ-բաժանորդների ներքնային գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները «ՆայԼուգազարդ» ՓԲԸ-ն մինչև 2007 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսները իրականացրել է ԳԳՄ-ների անձնակազմի ուժերով: Այնուհետև «ԷՅ-Ի-ԶԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի միջոցով՝ 2007 թվականի հուլիսի 2-ին կնքված հանձնարարության պայմանագրով: Նարկանշակյան է, որ «ԷՅ-Ի-ԶԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի կողմից ծավալված աշխատանքների արդյունքում 2007 թվականի 5 ամիսների ընթացքում (օգոստոս-դեկտեմբեր) կատարվել է սպասարկման աշխատանքների փաստացի իրականացված ծավալի 65%-ը:*

2. *Պայմանագրով «ԷՅ-Ի-ԶԻ-սերվիս» ՍՊԸ-ի համար սահմանված պարտավորությունները ընդգրկում են «Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոններով» և «Ներքնային գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման հանձնայնագրով» ներքնային գազասպառման համակարգերի սպասարկումը իրականացնելու բոլոր պահանջները: Նարկ ենք*

համարում նշել, որ հանձնարարության պայմանագրով չի սահմանվել «ԷՅ-Ի-ԶԻ-սերվիս» ՄՊԸ-ի կարարած աշխատանքների ծավալի և կարարման որակի «ՆայՌ-ուգագարդ» ՓԲԸ-ի կողմից վերահսկման մեխանիզմ:

3. Բնակիչ-բաժանորդների ներդրային գազասպառման համակարգերի սպասարկող ընկերության («ԷՅ-Ի-ԶԻ-սերվիս» ՄՊԸ) ընդունությունը «ՆայՌ-ուգագարդ» ՓԲԸ-ն կարարել է ՆՆ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006թ N139 որոշմամբ սահմանված չափորոշիչներին համապատասխան:

4. Սպասարկման աշխատանքները «ԷՅ-Ի-ԶԻ-սերվիս» ՄՊԸ-ի կողմից իրականացվում են ընկերության տնօրենի և գլխավոր ճարտարագետի կողմից հաստատված կանոնակարգերի, ընթացակարգերի և հրահանգների հիման վրա: Դրանք մշակված են «Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոնների», «Ներդրային գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման համաձայնագրի» և «ՆայՌ-ուգագարդ» ՓԲԸ-ի սրանդարտով սահմանված պահանջների հիման վրա:

5. «ԷՅ-Ի-ԶԻ-սերվիս» ՄՊԸ-ի տնօրենի կողմից հաստատվել է գազասպառման կենցաղային համակարգերի տեխնիկական սպասարկման հրահանգ, որով սահմանված է նաև գազասպառման համակարգերի և սարքերի անվտանգ օգտագործման վերաբերյալ բաժանորդներին հրահանգավորելու ծավալը՝ ներառում է գազամատակարարման պայմանագրի «Ներդրային համակարգի օգտագործման և կենցաղում բնական գազից օգտվելու անվտանգության (այդ թվում՝ գազօգտագործող սարքավորումների) կանոնների և պահանջների հրահանգավորման թերթիկով» նախատեսված կետերը: Միաժամանակ, սպասարկող անձնակազմի հետ անցկացրած վարժանքների արդյունքները ցույց տվեցին, որ հրահանգների դրույթների իմացությունը լիարժեք չէ և բաժանորդներին հրահանգավորելու հնչությունները դեռևս բավարար չեն:

6. «ՆայՌ-ուգագարդ» ՓԲԸ-ի ներկայացրած հաշվետվության համաձայն, 501140 բնակիչ-բաժանորդների բնակարանները ժամանակացույցով սահմանված առնվազն 1 002 280 այցի փոխարեն կատարվել է 887164 այց կամ 88.5%-ը:

Ուսումնասիրությունների ընթացքում աշխատանքային խմբի կողմից ընդհանրային կարգով կատարված հարցումների արդյունքում պարզվել է, որ

1024 բնակիչ-բաժանորդների բնակարաններ 2007 թվականի ընթացքում կառարվել է 1559 այց՝ պահանջվող առնվազն 1946 այցի փոխարեն, ինչը կազմում է 80.1 %-ը: Պայմանագրերում այցերի մասին գրառումները կազմում են 40.7 %: Նամսձայն բնակիչների 62 (6.1%) բնակարանում, ներդրնային սպասարկման ծառայություն ընդհանրապես չի մատուցվել:

Աշխատանքային խմբի կողմից արձանագրվել է նաև, որ 2007 թվականին իրականացված 1559 այցի ընթացքում սպասարկող անձնակազմի կողմից կառարվել են հետևյալ աշխատանքները՝

ա) գազասարքերի անվտանգ օգտագործման վերաբերյալ հրահանգավորում – 1227 բաժանորդի մոտ՝ կառարված այցերի 78.7 % դեպքում,

բ) ստուգում օձատարիտուրով – 1107 բաժանորդի մոտ՝ կառարված այցերի 71.0 % դեպքում,

գ) սարքավորումների զննում – 1288 բաժանորդի մոտ՝ կառարված այցերի 82.6 % դեպքում,

դ) ծխարարի(օդարարի) ուղիների զննում – 546 բաժանորդի մոտ՝ կառարված այցերի 43.8 % դեպքում:

7. Ներդրնային գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման համսձայնագրի 1.1 կերի ե) ենթակերի՝ ծխարար ուղիների զննում և անհրաժեշտության դեպքում մաքրում, պահանջների կառարման ցուցանիշը (կառարված այցերի 43.8% դեպքում) անհանգստացնող է և իհստ անբավարար բնակիչ-բաժանորդների անվտանգության սպսհոմման տեսանկյունից:

6. Առաջարկություններ

Նաշվի առնելով կառարված ուսումնասիրությունների արդյունքները աշխատանքային խումբը առաջարկում է՝

1. Նանձնարարել «ՆայԲուգազարգ» ՓԲԸ-ին՝

- ձեռնարկել միջոցներ գազասպառման ներդրնային համակարգերի տեխնիկական սպսարկման համսձայնագրով նսխարեւված աշխատանքների կառարումը ըստ ժամանակացույցի. ողջ ծավալով և պարշսձ մակարդակով սպսհոմմելու ուղղությամբ,

- մշակել գազասպառման ներդրնային համակարգերի տեխնիկական սպսարկման աշխատանքների ըստ ժամանակացույցի կառարման, դրանց ծավալի և որակի նկարմամբ վերսհսկման գործուն մեխսնիզմ՝

սահմանելով ուսումնասիրությունների ծավալները և պարբերականությունը:

2. Նանձնարարել Տ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմին, «ՆայՌուգագարգ» ՓԲԸ-ի հետ համատեղ,

- լրամշակել «Ներքինային գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման համաձայնագիրը»՝ վերախմբագրելով համաձայնագրով սահմանված տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների նկարագրությունը՝ տարաբնույթ մեկնաբանություններից խուսափելու համար:

- մշակել գազասպառման ներքինային համակարգերի տեխնիկական կարարման վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվության օրինակելի ձև՝ սպասարկման աշխատանքների ընթացիկ մոնիթորինգ իրականացնելու նպատակով:

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

Բնական գազ սպառողների ներդրման համակարգերի սպասարկման գործընթացի ուսումնասիրության

Ուսումնասիրվելու են.

1. Մաքակարարի ընտրությամբ և մրցույթով անցած սպասարկող կազմակերպության համապարասխանությունը ՆՆ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006թ N139 որոշմամբ սահմանված չափորոշիչներին:

- *Աշխատանքային տարածքի (սեփական կամ վարձակալած), նյութատեխնիկական բազայի, շուրջօրյա կամ «ՆայՌ-ուգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության և «1-04» վթարակարգավարական ծառայության միջև համապարասխան պայմանագրի դեպքում ժամը 9⁰⁰-ից մինչև 18⁰⁰-ը հեղափոխությանը հեռախոսային կապի առկայություն.*
- *Մասնագիտական ուսուցում անցած՝ գիտելիքների սերուզման վկայական ունեցող անձնակազմի առկայություն, անհրաժեշտ մասնագետների քանակը.*
- *Փականագործ մասնագետների հետ հանդիպում, մասնագետների կողմից սպասարկումը իրականացնելու պարտատրվածության ուսումնասիրություն.*
- *Տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների հազեցվածություն (արտահագուստ, գործիքներ, քայուղեր և անհատական պաշտպանության միջոցներ):*

2. Սպասարկող կազմակերպության և մաքակարարի միջև կնքված պայմանագրի առկայությունը: Տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների կատարման նկատմամբ «ՆայՌ-ուգազարդ» ՓԲԸ-ի կողմից վերահսկողության իրականացումը:

- *Սպասարկման աշխատանքների վերահսկման մեխանիզմը.*
- *Սպասարկող ընկերության կողմից «ՆայՌ-ուգազարդ» ՓԲԸ ներկայացված հաշվետվություններ, կազմված ակտեր:*

3. Սպասարկման աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ հաստատված ընթացակարգերի առկայությունը և դրանց համապարասխանությունը «Ներդրմային գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման համաձայնագրին» և «Գազամատակարարման և օգրագործման կանոններին»:

4. Գազասպառման համակարգերի և սարքերի անվտանգ օգտագործման վերաբերյալ բնակիչների պարբերական հրահանգավորումը:

- ***Նրահանգավորման կազմակերպումը.***
- ***Բաժանորդների հարցում:***

5. Սպասարկողի կողմից գազասպառման համակարգերի սպասարկման աշխատանքների իրականացումը սպառողների մոտ (ընտրովի):

- ***Բաժանորդների հարցում՝ յուրաքանչյուր բաժանորդի մոտ կատարված սպասարկման աշխատանքների ծավալների նշգրտում.***
- ***Փականագործների այցերի քանակը բաժանորդի բնակարան մեկ տարվա ընթացքում:***

6. Ներքնային գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման համաձայնագրի 1.1 կետի ե) ենթակետի կատարման կազմակերպումը (ծխափար ուղիների զննում և անհրաժեշտության դեպքում մաքրում):

- ***Որ ընկերության կողմից է իրականացվում սպասարկումը.***
- ***Բաժանորդների հարցում՝ յուրաքանչյուր բաժանորդի սպասարկման աշխատանքների ծավալների նշգրտում:***

Հաշվետվություն

«ՀայՌ-ուսգազարդ» ՓԲԸ ԳԳ մասնաճյուղերի ներտնային զագի համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայության իրականացրած աշխատանքների ղեկավարներ 2007 թ.

NN	ԳԳՄ անվանումը	Սպասարկվող բաժանորդների ընդհանուր քանակը	Այցելությունների քանակը տարեկան «ՀայՌ-ուսգազարդ» ՓԲԸ-ի կողմից	Այցելությունների քանակը տարեկան «ԷՅ Ի-ՋԻ Սերվիս» ՍՊԸ-ի կողմից	Սպասարկված բաժ-րի քանակը տարեկան	Սպասարկված բաժանորդների քանակը հաշվետու ամսում ըստ ժամանակացույցի				Խախտումների համար կազմված ակտերի քանակը
						Նախատեսված	Սպասարկված	%	Փակ դրոճեր	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Երևան	190205	145919	158701	304620	29102	30206	103.8	3177	1644
2	Գյումրի	32129	28382	29165	57547	8238	5158	62.6	2996	1042
3	Շիրակ	13649	14596	12889	27485	2073	1276	61.6	882	595
4	Լոռի	48300	42983	48235	91218	12932	6870	53.1	3589	919
5	Կոտայք	18085	17972	12356	30328	5437	2928	53.9	1691	479
6	Արմավյան	29829	32687	22249	54936	7531	5487	72.9	1651	1669
7	Տավուշ	18247	19363	14090	33453	4462	2839	63.6	1709	791
8	Արմավիր	20007	21941	15700	37641	3125	3082	98.6	357	680
9	Էջմիածին	21307	25635	17120	42755	3128	3070	98.1	432	768
10	Արարատ	10732	13042	9370	22412	1508	1296	85.9	325	152
11	Արտաշատ	27010	29163	21351	50514	6005	3834	63.8	657	2742
12	Սյունիք	17559	17673	14118	31791	3167	2653	83.8	457	362
13	Գավառ	10548	12359	8973	21332	3631	1835	50.5	500	843
14	Մարտունի	18798	19708	15735	35443	3721	2527	67.9	837	518
15	Սևան	8527	9284	6742	16026	2413	977	40.5	1438	183
16	Արագածոտն	10258	11588	7724	19312	2110	1830	86.7	403	70
17	Վայոցձոր	5950	5827	4524	10351	1280	868	67.8	523	103
Ընդամենը		501140	468122	419042	887164	99863	76736	76.8	21624	13560

ՏՏ և ԳՀ վարչության պետ



Ա. Գրիգորյան

11.01.08

«Էյ-Ի-Ջի-Սերվիս» ՍՊԸ
 տնօրեն *Ս. Միտոյան*
 07.01.2008թ.

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2008թ «Էյ-Ի-Ջի-Սերվիս» ՍՊԸ գրքայությունների ներտնային գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման այցելությունների

Անվանում	Բաժ քանակ առ 01.01.08թ.	2008թ.-ին նախատեսվող սպասարկումների քանակը ըստ ամիսների												Ընդհանուր սպասարկ.
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Երևանի գրքայություն	192570	34988	34192	35779	34459	33087	40492	38393	36820	39620	38032	36856	42817	445535
Գյումրու գրքայություն	32331	5177	6011	5756	5623	5091	5174	5342	6144	5885	5856	5352	5354	66765
Շիրակի գրքայություն	14087	2397	2467	2046	2506	2779	2207	2458	2562	2106	2618	2843	2248	29237
Լոռու գրքայություն	52606	9341	8705	9309	9044	9701	8277	9659	9015	10017	9304	10126	8703	111201
Կոտայքի գրքայություն	18908	3785	3293	3119	3207	4088	3195	4173	3676	3481	3568	4471	3498	43554
Արմավանի գրքայություն	31489	5432	5441	4947	5475	5327	5790	5637	5742	5279	5743	5767	6246	66826
Արարատի գրքայություն	10858	1707	1909	1940	1999	1833	1622	1748	1934	1969	2025	1901	1738	22325
Արտաշատի գրքայություն	27260	4099	4867	5052	4773	5224	4599	4408	5115	5565	5271	5636	4911	59520
Արմավիրի գրքայություն	20007	3213	3236	3515	3882	3316	3612	3539	3531	3813	4149	3581	3980	43367
Էջմիածնի գրքայություն	21307	3383	3634	3697	3921	3504	3576	3544	3795	3898	4081	3764	4336	45133
Տավուշի գրքայություն	19210	3333	3124	3331	3722	3521	3389	3575	3336	3510	3888	3656	3522	41907
Գավառի գրքայություն	11628	2015	1940	2017	1922	2023	1874	2033	1965	2033	1954	2067	1905	23748
Մարտունու գրքայություն	19301	2615	3552	3535	3906	3530	2561	2679	3611	3701	4041	3649	2640	40020
Սևանի գրքայություն	9742	1520	1498	1937	1690	1938	1593	1563	1558	1996	1841	1980	1619	20733
Արագածոտնի գրքայություն	10339	1942	1842	1454	1802	1821	1835	2051	1953	1536	1921	1992	2022	22171
Սյունիքի գրքայություն	18619	2878	3144	3723	3611	3297	2981	3066	3342	3859	3806	3664	3443	40814
Վայոց ձորի գրքայություն	6010	990	1083	1049	1051	1177	916	1022	1116	1095	1093	1265	1006	12863
«Էյ-Ի-Ջի-Սերվիս» ՍՊԸ	516272	88815	89938	92206	92593	91257	93693	94890	95215	99363	99191	98570	99988	1135719

«Էյ-Ի-Ջի-Սերվիս» ՍՊԸ գլխ. ճարտարագետ՝
 «Էյ-Ի-Ջի-Սերվիս» ԲԱ բաժնի պետ՝

Ջ. Բերգյան
Ա. Գրիգորյան

Պ. Բերգյան
 Ա. Գրիգորյան

ՏԵՂԵԿԱԼՔ

«Եյ-Ի-Ջի-Սերվիս» ՍՊԸ գործունեության ընթացքում ներտնային տեխնիկական սպասարկման ժամանակ արձանագրված խախտումների

առ. 01.02.2008թ.

Անվանում	Ընդ. խախտ. քանակ	Տարանջատումն ըստ խախտման կոդերի																								
		11	12	13	14	15	16	21	22	23	24	25	26	27	28	31	32	33	34	35	36	37	38	39	41	42
Կ՝ -Ջի-Սերվիս» ՍՊԸ	93936	61	36	54	149	19042	28	23080	6016	749	1574	3130	397	13452	411	1090	187	176	941	198	2036	388	220	5947	3003	11571
Երևանի ԳՅՏԱԾ	14767	10	7	2	47	3747	2	3030	226	41	324	575	17	2075	5	249	58	18	246	143	1089	79	60	1072	303	1342
Արարկիր-Աջափնյակ-Ղավիթաշեն տեղ.	4006	3	2	1	32	1029	0	759	48	9	71	181	9	601	0	37	51	2	103	105	210	32	23	185	31	482
Էրեբ.-Նուբարաշեն-Կենտրոն տեղ.	3303	3	1	0	2	911	0	979	80	9	88	158	0	506	0	3	0	1	13	7	203	14	14	191	44	76
Շենգավիթ-Մալաթիա-Սեբաստիա տեղ.	4352	4	4	1	10	1041	2	721	78	14	110	125	6	502	5	98	3	12	111	19	534	23	17	401	162	349
Նոր Նորք-Մարաշ-Ջեյթուն-Ավան տեղ.	3106	0	0	0	3	766	0	571	20	9	55	111	2	466	0	111	4	3	19	12	142	10	6	295	66	435
Գյումրու ԳՅՏԱԾ	7292	0	0	2	10	1562	0	2279	184	21	20	65	13	1415	2	2	1	1	3	0	121	8	4	873	7	699
Գյումրու տեղ.	7292	0	0	2	10	1562	0	2279	184	21	20	65	13	1415	2	2	1	1	3	0	121	8	4	873	7	699
Լոռու ԳՅՏԱԾ	10218	11	9	0	28	735	0	3960	669	99	174	576	84	1079	83	59	60	23	39	9	185	102	57	432	331	1414
Վանաձորի տեղ.	5141	3	5	0	24	120	0	2377	245	23	50	141	26	437	31	31	59	11	20	5	105	84	49	109	186	1000
Ալավերդու տեղ.	969	0	0	0	0	156	0	547	30	9	7	65	1	44	0	11	0	1	0	0	7	0	0	38	1	52
Գուգարքի տեղ.	565	0	0	0	0	166	0	143	67	4	0	21	3	26	0	0	0	0	0	0	9	1	0	32	8	85
Ստեփանավանի տեղ.	1506	1	1	0	1	58	0	550	70	26	84	119	29	247	35	9	1	9	3	0	34	13	2	35	103	76
Տաշիրի տեղ.	822	0	2	0	0	211	0	227	118	7	7	104	0	66	0	2	0	0	0	0	4	2	0	16	10	46
Սպիտակի տեղ.	1215	7	1	0	3	24	0	116	139	30	26	126	25	259	17	6	0	2	16	4	26	2	6	202	23	155
Կոտայքի ԳՅՏԱԾ	3407	2	0	1	0	634	4	438	69	26	29	51	6	1141	26	35	1	19	13	2	3	14	8	77	174	634
Չրազդանի տեղ.	1652	1	0	0	0	419	4	50	25	13	12	24	2	361	26	29	0	18	7	2	2	4	6	36	102	509
Չարենցավանի տեղ.	1755	1	0	1	0	215	0	388	44	13	17	27	4	780	0	6	1	1	6	0	1	10	2	41	72	125
Արմավանի ԳՅՏԱԾ	11550	14	1	5	9	2079	1	1016	449	54	464	340	41	1864	49	248	15	68	495	9	178	58	31	952	1514	1596
Արմավանի տեղ.	4759	11	1	4	4	513	0	512	265	37	110	110	17	848	26	81	15	8	324	6	103	26	29	500	490	719
Նաիրիի տեղ.	6791	3	0	1	5	1566	1	504	184	17	354	230	24	1016	23	167	0	60	171	3	75	32	2	452	1024	877
Արարատի ԳՅՏԱԾ	2153	1	0	0	0	257	0	800	67	10	0	11	1	187	15	7	0	0	1	0	1	0	0	4	0	791
Արարատի տեղ.	2153	1	0	0	0	257	0	800	67	10	0	11	1	187	15	7	0	0	1	0	1	0	0	4	0	791
Արմավիրի ԳՅՏԱԾ	2854	1	1	0	0	1285	1	208	229	14	10	74	13	924	8	0	1	1	0	0	4	5	2	14	2	57
Արմավիրի տեղ.	2662	0	1	0	0	1256	0	163	216	13	9	50	11	853	7	0	1	0	0	0	4	5	2	14	2	55
Բաղրամյանի տեղ.	192	1	0	0	0	29	1	45	13	1	1	24	2	71	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Վայոց Ձորի ԳՅՏԱԾ	430	0	0	0	0	106	0	107	36	2	6	12	3	48	1	9	0	0	0	0	7	7	5	68	1	12
Եղեգնաձորի տեղ.	118	0	0	0	0	35	0	8	16	2	5	1	3	29	1	0	0	0	0	1	4	4	0	0	0	9
Վայքի տեղ.	29	0	0	0	0	15	0	4	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1
Զեյնուկի տեղ.	283	0	0	0	0	56	0	95	20	0	1	10	0	14	0	9	0	0	0	0	5	3	1	66	1	2

Բաժանորդների սպասարկման բաժնի պետ՝




Ա. Գրիգորյան

Տեղեկանք

2007թ. ընթացքում «ՀայՌ-ուսգագարդ» ՓԲԸ գազի ֆիկացված բնակարանների ծխատար և օդատար ուղիների մաքրման

NN	ԳԳՄ անվանումը	Բժանորդների քանակը	«ՀՀԱՄԾ» ԻԱՄ պայմանագրային հիմունքներով	«ԷՅ-Ի-ՋԻ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ ըստ անհրաժեշտության	Տրամադրված առաջնային պիտանելիության ակտերի քանակը
1	Երևան	190205	2000	17970	46704
2	Գյումրի	32129	15307	4322	4336
3	Շիրակ	13649	6783	352	752
4	Լոռի	48300	16250	4841	3525
5	Վոտայք	18085	4094	6041	3953
6	Արմվյան	29829	33335	1036	3268
7	Տավուշ	18247	5787	258	1594
8	Արմավիր	20007	6878	5812	3052
9	Էջմիածին	21307	17700	690	2043
10	Արարատ	10732	3263	383	371
11	Արտաշատ	27010	12928	740	3554
12	Սյունիք	17559	4200	1776	2530
13	Գավառ	10548	1876	310	329
14	Մարտունի	18798	2024	864	995
15	Սևան	8527	4090	980	698
16	Արագածոտն	10258	6690	385	1301
17	Վայոցձոր	5950	1078	0	843
<i>Ընդամենը</i>		501140	144283	46760	79848

ՏՏ և Գ-Հ վարչության պետ



10.04.08

Ա. Գրիգորյան

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Բնակիչ-բաժանորդների ներտնային զագասպառման համակարգերի սպասարկման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ

№	Սպասարկման տարածք	Բաժանորդների թիվը, ում մոտ կատարվել է ուսումնասիրություն	Բաժանորդների թիվը, ում մոտ համաձայն իրենց բանավոր հայտարարության 2007 թ-ին այց չի կատարվել		2007 թ.-ի ընթացքում կատարված այցերի քանակը				Սպասարկման աշխատանքների ծավալը									
					Ըստ բաժանորդների վիճակի և հայտարարության (հավանություն) (ճշտվել է սպասարկողի ակտերում առկա ստորագրություններով)		Ըստ բաժանորդի մոտ գտնվող աշխատանքային հրահանգների		Անկտանգ օգտագործման վերաբերյալ հրահանգավորում	Ստուգում օձառափրփուրով	Սարքավորումների		Ծխաօդատարների		մասքում			
					քանակ	% 3սյուն	քանակ	% 2x3սյուն			քանակ	% 2x6սյուն	քանակ	% 6սյուն		քանակ	% 6սյուն	քանակ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Երևան	500	41	8,2%	709	74,6%	385	40,5%	564	79,5%	425	59,9%	532	75,0%	193	218	38,4%	21
2	Լոռի	127	9	7,1%	214	88,8%	70	29,0%	161	75,2%	185	86,4%	200	93,5%	129	83	48,5%	2
3	Գյումրի	107	1	0,9%	185	91,1%	127	62,6%	134	72,4%	162	87,6%	164	88,6%	104	74	50,0%	6
4	Արմավիր	60	7	11,7%	74	64,9%	33	28,9%	66	89,2%	62	83,8%	67	90,5%	34	16	27,0%	2
5	Կոտայք	60	1	1,7%	87	76,3%	45	39,5%	73	83,9%	69	79,3%	78	89,7%	36	39	56,0%	11
6	Աբովյան	80	3	3,8%	138	90,8%	100	65,8%	107	77,5%	83	60,1%	107	77,5%	37	48	43,5%	10
7	Արարատ	50	0	0,0%	84	88,4%	47	49,5%	60	71,4%	67	79,8%	78	92,9%	43	24	35,7%	5
8	Վայոց Ձոր	40	0	0,0%	68	89,5%	27	35,5%	62	91,2%	54	79,4%	62	91,2%	24	44	80,9%	1
	Ընդամենը	1024	62	6,1%	1559	80,1%	834	42,9%	1227	78,7%	1107	71,0%	1288	82,6%	600	546	43,8%	58

* - տոկոսը հաշվարկվել է 6-րդ սյունակում բերված թվի 80 տոկոսից, քանի որ բաժանորդների 20 տոկոսի մոտ տեղադրված է 1 զագասարք և ծխաօդատար չի պահանջվում