

**«Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազԶԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերության պայմանագրային և տնօրինելի հզորությունները 2018 թվականին**

Աղյուսակ 1

ՄՎտ

| N  | Ամիս   | 1    | 2    | 3    |       | 4     |     |     | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |     |     | 11   |      |       | 12    |      |
|----|--|------|------|------|-------|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-------|-------|------|
|    | Ամսաթիվ  | 1-31 | 1-28 | 1-19 | 20-24 | 25-31 | 1-2 | 3-7 | 8-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-31 | 1-30 | 1   | 2-6 | 7-31 | 1-19 | 20-24 | 25-30 | 1-31 |
| 1. | Պայմանագրային հզորություն                                    | 400  | 400  | 400  | 200   | 400   | 400 | 200 | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400 | 200 | 400  | 400  | 200   | 400   | 400  |
| 2. | Պլանային նորոգման հանվող $\square$ հզորությունները           | 0    | 0    | 0    | 200   | 0     | 0   | 200 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 200 | 0    | 0    | 200   | 0     | 0    |
| 3. | Գումարային սահմանափակումներ                                  | 30   | 30   | 30   | 15    | 30    | 30  | 15  | 30   | 60   | 80   | 120  | 120  | 120  | 100 | 50  | 100  | 30   | 15    | 30    | 30   |
| 1) | Բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներ        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0   | 0   | 60   | 80   | 120  | 120  | 120  | 100  | 50  | 100 | 0    | 0    | 0     | 0     |      |
| 2) | Սարքավորումների մաշվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումներ | 30   | 30   | 30   | 15    | 30    | 30  | 15  | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 15  | 30  | 30   | 15   | 30    | 30    |      |
| 4. | Տնօրինելի հզորություն, այդ թվում՝                            | 370  | 370  | 370  | 185   | 370   | 370 | 185 | 370  | 340  | 320  | 280  | 280  | 280  | 300 | 150 | 300  | 370  | 185   | 370   | 370  |
| 1) | Բլոկ N 1   | 185  | 185  | 185  | 0     | 185   | 185 | 185 | 185  | 170  | 160  | 140  | 140  | 140  | 150 | 150 | 150  | 185  | 0     | 185   | 185  |
| 2) | Բլոկ N 3   | 185  | 185  | 185  | 185   | 185   | 185 | 0   | 185  | 170  | 160  | 140  | 140  | 140  | 150 | 0   | 150  | 185  | 185   | 185   | 185  |

1. Էներգաբլոկների տեխնիկական նվազագույն հզորությունը կազմում է 100 ՄՎտ:

2. Եթե սույն աղյուսակի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներն ավելի մեծ են, քան նույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված սարքավորումների մաշվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումները, ապա սարքավորումների մաշվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումները հաշվի չեն առնվում գումարային սահմանափակումներում:

3. Թիվ 1 և 3 բլոկներից յուրաքանչյուրի առավելագույն տնօրինելի հզորությունը կազմում է 185 ՄՎտ կաթսայի տաքացման մակերևույթների ռետուրսի կրճատման պատճառով:

**«Քոնթուր Գյուրալ Հիդրո Կասկադ» փակ բաժնետիրական ընկերության պայմանագրային և տնօրինելի հզորությունները 2018 թվականին**

ՄՎտ

| N         | Ամիս  | 3            |              |              |              |              | 4            |              |              |              |              |              | 5            |              |              |              | 6            | 7            |              |              |              |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           | Ամսաթիվ   | 1-31         | 1-28         | 1-14         | 15-16        | 17-31        | 1-2          | 3-4          | 5-9          | 10-11        | 12-25        | 26-27        | 28-30        | 1-18         | 19-20        | 21-22        | 23-31        | 1-30         | 1-8          | 9-14         | 15-31        |
| <b>1.</b> | <b>Պայմանագրային հզորություն, այդ թվում՝</b>                | <b>404.2</b> | <b>404.2</b> | <b>404.2</b> | <b>351.8</b> | <b>404.2</b> | <b>404.2</b> | <b>318.7</b> | <b>404.2</b> | <b>318.7</b> | <b>404.2</b> | <b>351.8</b> | <b>404.2</b> | <b>404.2</b> | <b>351.8</b> | <b>247.0</b> | <b>351.8</b> | <b>275.8</b> | <b>275.8</b> | <b>104.8</b> | <b>275.8</b> |
| 1)        | Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան                               | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| 2)        | Շամբի հիդրոէլեկտրակայան                                     | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 85.5         | 171.0        | 85.5         | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 0.0          | 171.0        |
| 3)        | Տաթև հիդրոէլեկտրակայան                                      | 157.2        | 157.2        | 157.2        | 104.8        | 157.2        | 157.2        | 157.2        | 157.2        | 157.2        | 104.8        | 157.2        | 157.2        | 104.8        | 0.0          | 104.8        | 104.8        | 104.8        | 104.8        | 104.8        | 104.8        |
| <b>2.</b> | <b>Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները, այդ թվում՝</b> | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>52.4</b>  | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>85.5</b>  | <b>0.0</b>   | <b>85.5</b>  | <b>0.0</b>   | <b>52.4</b>  | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>52.4</b>  | <b>157.2</b> | <b>52.4</b>  | <b>128.4</b> | <b>128.4</b> | <b>299.4</b> | <b>128.4</b> |
| 1)        | Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան                               | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         |
| 2)        | Շամբի հիդրոէլեկտրակայան                                     | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 85.5         | 0.0          | 85.5         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 171.0        | 0.0          |
| 3)        | Տաթև հիդրոէլեկտրակայան                                      | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 52.4         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 52.4         | 0.0          | 0.0          | 52.4         | 157.2        | 52.4         | 52.4         | 52.4         | 52.4         | 52.4         | 52.4         |
| <b>3.</b> | <b>Գումարային սահմանափակումներ</b>                          | <b>0.0</b>   | <b>7.0</b>   | <b>38.0</b>  | <b>38.0</b>  | <b>38.0</b>  | <b>7.0</b>   | <b>7.0</b>   | <b>7.0</b>   | <b>7.0</b>   | <b>7.0</b>   | <b>7.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   |
| <b>4.</b> | <b>Տնօրինելի հզորություն</b>                                | <b>404.2</b> | <b>397.2</b> | <b>366.2</b> | <b>313.8</b> | <b>366.2</b> | <b>397.2</b> | <b>311.7</b> | <b>397.2</b> | <b>311.7</b> | <b>397.2</b> | <b>344.8</b> | <b>397.2</b> | <b>404.2</b> | <b>351.8</b> | <b>247.0</b> | <b>351.8</b> | <b>275.8</b> | <b>275.8</b> | <b>104.8</b> | <b>275.8</b> |

| N         | Ամիս  | 8            | 9            |              |              |              |              | 10           |              |              |              |              | 11           |              |              | 12           |              |              |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           | Ամսաթիվ   | 1-31         | 1-26         | 27           | 28           | 29-30        | 1-3          | 4-5          | 6-17         | 18-19        | 20-31        | 1-7          | 8-9          | 10-19        | 20-30        | 1-3          | 4-5          | 6-31         |
| <b>1.</b> | <b>Պայմանագրային հզորություն, այդ թվում՝</b>                | <b>275.8</b> | <b>313.8</b> | <b>209.0</b> | <b>247.0</b> | <b>351.8</b> | <b>351.8</b> | <b>266.3</b> | <b>351.8</b> | <b>266.3</b> | <b>351.8</b> | <b>299.4</b> | <b>261.4</b> | <b>299.4</b> | <b>351.8</b> | <b>351.8</b> | <b>313.8</b> | <b>351.8</b> |
| 1)        | Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան                               | 0.0          | 38.0         | 38.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 38.0         | 76.0         | 76.0         | 76.0         | 38.0         | 76.0         |              |
| 2)        | Շամբի հիդրոէլեկտրակայան                                     | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 85.5         | 171.0        | 85.5         | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 171.0        | 171.0        |              |
| 3)        | Տաթև հիդրոէլեկտրակայան                                      | 104.8        | 104.8        | 0.0          | 0.0          | 104.8        | 104.8        | 104.8        | 104.8        | 104.8        | 104.8        | 52.4         | 52.4         | 52.4         | 104.8        | 104.8        | 104.8        |              |
| <b>2.</b> | <b>Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները, այդ թվում՝</b> | <b>128.4</b> | <b>90.4</b>  | <b>195.2</b> | <b>157.2</b> | <b>52.4</b>  | <b>52.4</b>  | <b>137.9</b> | <b>52.4</b>  | <b>137.9</b> | <b>52.4</b>  | <b>104.8</b> | <b>142.8</b> | <b>104.8</b> | <b>52.4</b>  | <b>52.4</b>  | <b>90.4</b>  | <b>52.4</b>  |
| 1)        | Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան                               | 76.0         | 38.0         | 38.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 38.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 38.0         | 0.0          |              |
| 2)        | Շամբի հիդրոէլեկտրակայան                                     | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 85.5         | 0.0          | 85.5         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |              |
| 3)        | Տաթև հիդրոէլեկտրակայան                                      | 52.4         | 52.4         | 157.2        | 157.2        | 52.4         | 52.4         | 52.4         | 52.4         | 52.4         | 52.4         | 104.8        | 104.8        | 104.8        | 52.4         | 52.4         | 52.4         |              |
| <b>3.</b> | <b>Գումարային սահմանափակումներ</b>                          | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   |              |
| <b>4.</b> | <b>Տնօրինելի հզորություն</b>                                | <b>275.8</b> | <b>313.8</b> | <b>209.0</b> | <b>247.0</b> | <b>351.8</b> | <b>351.8</b> | <b>266.3</b> | <b>351.8</b> | <b>266.3</b> | <b>351.8</b> | <b>299.4</b> | <b>261.4</b> | <b>299.4</b> | <b>351.8</b> | <b>351.8</b> | <b>313.8</b> | <b>351.8</b> |

**«Միջազգային Լներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերության պայմանագրային և տնօրինելի հզորությունները 2018 թվականին**

ՄՎտ

| N         | Ամիս   | 1             | 2             | 3             |               | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            |               | 11            |               | 12            |               |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | Ամսաթիվ  | 1-31          | 1-28          | 1-8           | 9-16          | 17-31         | 1-30          | 1-31          | 1-30          | 1-31          | 1-31          | 1-30          | 1-14          | 15-31         | 1-18          | 19-30         | 1-31          |
| <b>1.</b> | <b>Պայմանագրային հզորություն, այդ թվում՝</b>               | <b>377.06</b> | <b>353.54</b> | <b>306.50</b> | <b>264.04</b> | <b>353.54</b> | <b>377.06</b> | <b>372.06</b> | <b>475.40</b> | <b>475.40</b> | <b>475.40</b> | <b>438.38</b> | <b>438.38</b> | <b>327.54</b> | <b>327.54</b> | <b>159.54</b> | <b>327.54</b> |
| 1)        | Սևան հիդրոէլեկտրակայան                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 34.24         | 34.24         | 34.24         | 34.24         | 34.24         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2)        | Հրազդան հիդրոէլեկտրակայան                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 81.60         | 81.60         | 81.60         | 81.60         | 81.60         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3)        | Արգել հիդրոէլեկտրակայան                                    | 168.00        | 168.00        | 168.00        | 168.00        | 168.00        | 168.00        | 168.00        | 168.00        | 168.00        | 168.00        | 168.00        | 168.00        | 168.00        | 168.00        | 0.00          | 168.00        |
| 4)        | Արգնի հիդրոէլեկտրակայան                                    | 70.56         | 47.04         | 0.00          | 47.04         | 47.04         | 70.56         | 70.56         | 70.56         | 70.56         | 70.56         | 47.04         | 47.04         | 47.04         | 47.04         | 47.04         | 47.04         |
| 5)        | Քանաքեռ հիդրոէլեկտրակայան                                  | 89.50         | 89.50         | 89.50         | 0.00          | 89.50         | 89.50         | 89.50         | 77.00         | 77.00         | 77.00         | 63.50         | 63.50         | 63.50         | 63.50         | 63.50         | 63.50         |
| 6)        | Երևան հիդրոէլեկտրակայան-1                                  | 44.00         | 44.00         | 44.00         | 44.00         | 44.00         | 44.00         | 44.00         | 44.00         | 44.00         | 44.00         | 44.00         | 44.00         | 44.00         | 44.00         | 44.00         | 44.00         |
| 7)        | Երևան հիդրոէլեկտրակայան-3                                  | 5.00          | 5.00          | 5.00          | 5.00          | 5.00          | 5.00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 5.00          | 5.00          | 5.00          | 5.00          |
| <b>2.</b> | <b>Պլանային տրոգման հանվող հզորությունները, այդ թվում՝</b> | <b>184.34</b> | <b>207.86</b> | <b>254.90</b> | <b>297.36</b> | <b>207.86</b> | <b>184.34</b> | <b>189.34</b> | <b>86.00</b>  | <b>86.00</b>  | <b>86.00</b>  | <b>123.02</b> | <b>123.02</b> | <b>233.86</b> | <b>233.86</b> | <b>401.86</b> | <b>233.86</b> |
| 1)        | Սևան հիդրոէլեկտրակայան                                     | 34.24         | 34.24         | 34.24         | 34.24         | 34.24         | 34.24         | 34.24         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 34.24         | 34.24         | 34.24         | 34.24         |
| 2)        | Հրազդան հիդրոէլեկտրակայան                                  | 81.60         | 81.60         | 81.60         | 81.60         | 81.60         | 81.60         | 81.60         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 81.60         | 81.60         | 81.60         | 81.60         |
| 3)        | Արգել հիդրոէլեկտրակայան                                    | 56.00         | 56.00         | 56.00         | 56.00         | 56.00         | 56.00         | 56.00         | 56.00         | 56.00         | 56.00         | 56.00         | 56.00         | 56.00         | 56.00         | 224.00        | 56.00         |
| 4)        | Արգնի հիդրոէլեկտրակայան                                    | 0.00          | 23.52         | 70.56         | 23.52         | 23.52         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 23.52         | 23.52         | 23.52         | 23.52         | 23.52         | 23.52         |
| 5)        | Քանաքեռ հիդրոէլեկտրակայան                                  | 12.50         | 12.50         | 12.50         | 102.00        | 12.50         | 12.50         | 12.50         | 25.00         | 25.00         | 25.00         | 38.50         | 38.50         | 38.50         | 38.50         | 38.50         | 38.50         |
| 6)        | Երևան հիդրոէլեկտրակայան-1                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7)        | Երևան հիդրոէլեկտրակայան-3                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 5.00          | 5.00          | 5.00          | 5.00          | 5.00          | 5.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| <b>3.</b> | <b>Սևան հիդրոէլեկտրակայանի հզորության սահմանափակումներ</b> | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>9.0</b>    | <b>9.0</b>    | <b>9.0</b>    | <b>9.0</b>    | <b>9.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    |
| <b>4.</b> | <b>Տնօրինելի հզորություն</b>                               | <b>377.06</b> | <b>353.54</b> | <b>306.50</b> | <b>264.04</b> | <b>353.54</b> | <b>377.06</b> | <b>372.06</b> | <b>466.40</b> | <b>466.40</b> | <b>466.40</b> | <b>429.38</b> | <b>429.38</b> | <b>327.54</b> | <b>327.54</b> | <b>159.54</b> | <b>327.54</b> |

1. Սույն աղյուսակի 3-րդ կետում նշված սահմանափակումները Սևանա լճի մակարդակի իջեցման պատճառով են:

**«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության պայմանագրային և տնօրինելի հզորությունները 2018 թվականին**

| N  | Ամիս                                     | 1    | 2     | 3    | 4     |       | 5     | 6    | 7    | 8     |       | 9     | 10    | 11    |         |        | 12    |
|----|--|------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|
|    | Ամսաթիվ                                  | 1-31 | 1-28  | 1-31 | 1-13  | 14-30 | 1-31  | 1-30 | 1-31 | 1-14  | 15-31 | 1-30  | 1-31  | 1-13  | 14-27   | 28-30  | 1-31  |
| 1. | Պայմանագրային հզորություն                | 385  | 385   | 385  | 385   | 200   | 200   | 0    | 0    | 110   | 200   | 200   | 210   | 210   | 310     | 385    | 400.0 |
| 2. | Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները | 0    | 0     | 0    | 0     | 185   | 185   | 385  | 385  | 275   | 185   | 185   | 175   | 175   | 65      | 0      | 0     |
| 3. | Գումարային սահմանափակումներ              | 5    | 10    | 25   | 30    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 10     | 0     |
| 4. | Տնօրինելի հզորություն, այդ թվում՝        | 380  | 375   | 360  | 355   | 200   | 200   | 0    | 0    | 110   | 200   | 200   | 210   | 210   | 310     | 375    | 400   |
| 1) | Տնօրին N 3                               | 190  | 187.5 | 180  | 177.5 | 200/0 | 200/0 | 0.0  | 0.0  | 0/110 | 0/200 | 0/200 | 0/210 | 0/210 | 110/200 | 187.50 | 200   |
| 2) | Տնօրին N 4                               | 190  | 187.5 | 180  | 177.5 | 0/200 | 0/200 | 0.0  | 0.0  | 110/0 | 200/0 | 200/0 | 210/0 | 210/0 | 200/110 | 187.50 | 200   |

**«Երևանի ջերմակղեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության համակցված շոգեգազային ցիկլով աշխատող էներգաբլոկի պայմանագրային և տնօրինելի հզորությունները 2018 թվականին**

| N  | Ամիս  | 1    | 2    | 3    | 4   |      | 5     | 6    | 7    | 8    | 9    |      | 10    | 11   | 12   |      |
|----|---|------|------|------|-----|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    | Ամսաթիվ   | 1-31 | 1-28 | 1-31 | 1-3 | 4-10 | 11-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-31 | 1-20 | 21-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 |
| 1. | Պայմանագրային հզորություն                             | 220  | 220  | 220  | 220 | 0    | 220   | 220  | 220  | 220  | 0    | 0    | 227   | 227  | 227  | 227  |
| 2. | Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները              | 0    | 0    | 0    | 0   | 220  | 0     | 0    | 0    | 0    | 220  | 220  | 0     | 0    | 0    | 0    |
| 3. | Գումարային սահմանափակումներ, այդ թվում՝               | 31   | 31   | 31   | 31  | 0    | 31    | 20   | 30   | 35   | 0    | 0    | 25    | 31   | 31   | 31   |
| 1) | Բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներ | 15   | 15   | 15   | 15  | 0    | 15    | 20   | 30   | 35   | 0    | 0    | 25    | 15   | 15   | 15   |
| 2) | Ջերմային բեռնվածքով պայմանավորված սահմանափակումներ    | 16   | 16   | 16   | 16  | 0    | 16    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 16   | 16   | 16   |
| 4. | Տնօրինելի հզորություն կոնդեսացիոն ռեժիմում            | 205  | 205  | 205  | 205 | 0    | 205   | 200  | 190  | 185  | 0    | 0    | 202   | 212  | 212  | 212  |
| 5. | Տնօրինելի հզորություն ջերմաֆիկացիոն ռեժիմում          | 189  | 189  | 189  | 189 | 0    | 189   | 200  | 190  | 185  | 0    | 0    | 202   | 196  | 196  | 196  |

ՄՎտ

**«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության շոգեգազային ցիկլով էլեկտրական էներգիա արտադրող «Հրազդան-5» կայանի 2018 թվականի պայմանագրային և տնօրինելի հզորությունները**

ՄՎտ

| N  | Ամիս   | 1    | 2    | 3    |       | 4   |      | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |       | 12   |       |
|----|--|------|------|------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|
|    | Ամսաթիվ  | 1-31 | 1-28 | 1-26 | 27-31 | 1-3 | 4-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-27 | 28-30 | 1-13 | 14-31 |
| 1. | Պայմանագրային հզորություն, այդ թվում՝                        | 440  | 440  | 440  | 0     | 0   | 440  | 440  | 440  | 440  | 440  | 440  | 440  | 440  | 0     | 0    | 440   |
| 1) | Շոգետուրբինի հզորություն                                     | 300  | 300  | 300  | 0     | 0   | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 0     | 0    | 300   |
| 2) | Գազային տուրբինի հզորություն                                 | 140  | 140  | 140  | 0     | 0   | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 0     | 0    | 140   |
| 2. | Պլանային նորոգման հանվող հզորություններ                      | 0    | 0    | 0    | 440   | 440 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 440   | 440  | 0     |
| 3. | Գումարային սահմանափակումներ, այդ թվում՝                      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0   | 0    | 40   | 60   | 70   | 70   | 50   | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     |
| 1) | Բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներ        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0   | 0    | 40   | 60   | 70   | 70   | 50   | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     |
| 2) | Մարքավորումների մաշվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումներ | 0    | 0    | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     |
| 4. | Տնօրինելի հզորություն  | 440  | 440  | 440  | 0     | 0   | 440  | 400  | 380  | 370  | 370  | 390  | 440  | 440  | 0     | 0    | 440   |

1.Շոգեգազային էներգաբլոկի տեխնիկական նվազագույն հզորությունը 280 ՄՎտ է:

2.Շոգեգազային էներգաբլոկի հզորության զարգացման և նվազեցման արագությունը 3 ՄՎտ/րոպե է:

3.Շոգեգազային էներգաբլոկի հզորության զարգացման և նվազեցման արագությունը վթարային պայմաններում 8-10 ՄՎտ/րոպե է: